ООО «Сокол»
ИНН 7449142109
КПП 744901001
ОГРН 1207400026888

ПАО Челябинвестбанк, г. Челябинск
БИК 047501779
К/с: 30101810400000000800
Р/с: 40702810090530003621

ООО Сокол Тел 8-919-340-14-61

Группа	Наименование	Цена	
Бентонит	**Bento PRO Ultra Высокоэффективная смесь бентонита и модифицирующих добавок -продукт премиального уровня.для всех видов грунтов и условий**	**1 063,00 ₽**	**42500 тонна**
Бентонит	**“BENTOPRO PLUS” – бентонитовый струтурообразаватель буровых растворов**	**975,00 ₽**	**39000 тонна**
Бентонит и полимеры	PAC HV 25 кг Применяется в качестве понижения водоотдачи для регулирования бурового раствора	**8 950,00 ₽**	
Бентонит и полимеры	PHPA (полиакриламид PHPA) мешок 25 кг Применяется при бурение в глине ,глинистых сланцах,суглинках ,для очистки ствола скважины и предотварещения налипания породы на буровой инструмент	**8 800,00 ₽**	
Бентонит и полимеры	Xanthan (Ксантановая камедь).мешок 25 кг Улучшает структорность бур. раствора позволят проводить работы с остановками в сложных грунтах ,сохраняет стабильность стенки скважины ии эффективность вынос шлама	**8 800,00 ₽**	
Установки	**Установка XCMG XZ 200**	**7 384 000,00 ₽**	
Установки	**Установка Goodeng GD 360C-LS**	**10 030 500,00 ₽**	
Установки	**Малогаборитная ГНБ установка Tru - Grade пр-ва США** **Рама для работы из ЖБ колодца** **Короб для работы в котловане** **Гидравлическая станция:** **Двигатель дизельный** **Пилотная головка модернизирована под стандартный излучатель** **Штанги Ø32 мм. L=380 мм. - 150 шт.** **Буровая лопатка, набор римеров и переходников** **куб и воронка для смешивания буровых растворов** **Вопросы по телефону.**	**800 000,00 ₽**	
буровой иструмент	Смазка для Буровых штанг ведро 4,5 кг	**4 500,00 ₽**	
буровой иструмент	Смазка для Буровых штанг ведро 10 кг	**8 500,00 ₽**	
буровой иструмент	Ключ одношарнирный трубный КОТ 48-89 (89-132)	**8100(8300)**	
буровой иструмент	Изготовление и ремонт Бурового инструмента	**По запросу**	
сварка	Запасные части к сварочным аппаратам по запросу винты ,ножи, торцеватели винты вкладыши	**По запросу**	
сварка	Аппарат для сварки труб пнд 355/90	**330 000,00 ₽**	
сварка	Аппарат для сварки труб 315/63 для сварки труб пнд гнб	**255 000,00 ₽**	
сварка	Аппарат для сварки пнд труб FF 160-2 C	**59 900,00 ₽**	
сварка	Аппарат для сварки пнд трубы PF 160	**143 000,00 ₽**	
сварка	Электро-Муфтовый аппарат гнб	**86 250,00 ₽**	
буровой иструмент	Расширитель D 650 режущий гнб XZ 200 NC 21	**91 000,00 ₽**	
буровой иструмент	Коннектор (Сабсейвер) XCMG XZ360 / XCMG XZ320 Сабсейвер коннектор для установки ГНБ XCMG Совместимость: XZ360 XZ320 Служит для защиты резьбы шпинделя от износа.	**9 900,00 ₽**	
сварка	Электродвигатель YS90L4 1.5 квт 1400 об/мин для мотостанций в аппаратах для сварки труб ПНД	**28 250,00 ₽**	
сварка	Эл двигатель на торцеватель для сварки труб пнд	**28 250,00 ₽**	
инструмент	Насос опрессовочный. Технические характеристики: манометр есть. Температура жидкости максимальная 50 градусов. Максимальное давление 24.7 бар. Вес 2, 3 кг. объем резервуара для воды 5, 4 литра. Соединение к трубопроводу внешняя G 1/2. Резьба (дюйм) 1/2. Габариты 300×180×250.	**2 500,00 ₽**	
буровой иструмент	Риммер раширительный ,шарочный на NC 38 диаметр 350 с шагом 150 мм	**225 500,00 ₽**	
сварка	Сварочный аппарат ПНД FF 160-2 C. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение 220В. Свариваемые диаметры 50,63,75,90,110,125,140,160. Тип управления : механика. Суммарная мощность 1, 71 кВт. Вес 50 кг	**59 900,00 ₽**	

сварка	Высокий крутящий момент и запас мощности, обеспечивает высокую надежность торцевателя.	**19 250,00 ₽**
сварка	Высокий крутящий момент и запас мощности, обеспечивает высокую надежность торцевателя. – Мимнимальное количество сопрягаемых деталей, что обеспечивает	**58 250,00 ₽**
сварка	Высокий крутящий момент и запас мощности, обеспечивает высокую надежность торцевателя.	**58 250,00 ₽**
сварка	Торцеватель с электроприводом для 400 Высокий крутящий момент и запас мощности, обеспечивает высокую надежность торцевателя. – Мимнимальное количество сопрягаемых деталей, что обеспечивает максимальное торцевое биение и как следствие минимальный зазор можду торцов труб	**121 400,00 ₽**
сварка	Высокий крутящий момент и запас мощности, обеспечивает высокую надежность торцевателя.	**163 250,00 ₽**
буровой иструмент	Риммер раширительный ,шарочный на NC 38 диаметр 400 с шагом 150 мм	**279 000,00 ₽**
сварка	электронным терморегулятором. Нагреватели разной мощности для аппаратов 160, 14000 рублей 315, 32490 рублей	**14 000,00 ₽**
сварка	Нагреватель (утюг) покрыт антипригарным тефлоновым покрытием, оснащен электронным терморегулятором. Нагреватели разной мощности для аппаратов	**32 490,00 ₽**
сварка	Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для сварки труб ПНД W160	**1 750,00 ₽**
сварка	Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для сварки труб ПНД W220	**1 750,00 ₽**
сварка	Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для сварки труб ПНД W250	**1 750,00 ₽**
сварка	Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для сварки труб ПНД W 315	**1 750,00 ₽**
сварка	Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для сварки труб ПНД W 355	**1 750,00 ₽**
сварка	Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для сварки труб ПНД W500	**2 650,00 ₽**
сварка	Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для сварки труб ПНД W 630	**2 650,00 ₽**
сварка	Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для сварки труб ПНД W 800	**4 200,00 ₽**
сварка	Запасные ножи для торцевателя .используются в сварочных аппаратах для сварки труб ПНД W 1000	**4 200,00 ₽**
буровой иструмент	фильтр водяной Y образный 2 дюйма наличии на складе фильтр для подачи воды в скважину при бурении ГНБ. Фильтр ставится перед насосом высокого давления. соединение 2 дюйма	**8 000,00 ₽**
буровой иструмент	фильтр водяной Y образный 3 дюйма наличии на складе фильтр для подачи воды в скважину при бурении ГНБ. Фильтр ставится перед насосом высокого давления. соединение 3 дюйма -	**13 000,00 ₽**

сварка	Вкладыши для сварки пнд труб до 355 ммОборудования для сварки труб имеются вкладыши размеры: (90,110,125,140, 160,180,200,225,250,280,315.) ОТ 50 до 160	**12 000,00 ₽**
сварка	Вкладыши для сварки пнд труб до 355 ммОборудования для сварки труб имеются вкладыши размеры: (90,110,125,140, 160,180,200,225,250,280,315.) ОТ 90 до 355	**19 000,00 ₽**
буровой иструмент	Риммер уплотняющий D 780 подходит для XZ 200 и XZ320 через переходник	**130 000,00 ₽**
Установки	Установка водопонижения Tauber Отличное состояние !!!Установка водопонижения Tauber б/у Технологии метода водопонижения с помощью иглофильтровых установок заключается в создании депрессионной (пониженной) поверхности уровня грунтовых вод по периметру строительного объекта с помощью устройства контура тонких глубинных фильтрующих элементов - иглофильтров (игл). Установка легкая иглофильтровая применяется при разработке котлованов и проходке траншей в различных выработках для снижения уровня грунтовых вод в водонасыщенных грунтах, песчаных и супесчаных	**980 000,00 ₽**
сварка	Торцеватель с двусторонними ножами для сварочного аппарата ПНД трубы 355. Выравнивает и очищает торцы труб, готовя их к сварке, чтобы трубы вплотную прилегали друг к другу.	**62 000,00 ₽**
	Опрессовочный насос SD 4 Опрессовщик предназначен для проведения диагностики водопроводных и отопительных систем , систем кондиционирования. Резервуар вмещает до 10, 5 литров воды, не подвержен коррозии и имеет долгий срок службы. Манометр позволяет контролировать рабочее давление. Ручка для управления имеет оптимальную длину, что	**4 000,00 ₽**
инструмент	Вибротрамбовка Weber SVR62 Б/У 2007 года в исправном состоянии с небольшой наработкой моточасов, с обслуживанием по регламенту.	**49 000,00 ₽**
сварка	Нагреватель для сварочных аппаратов ПНД 160 мм (20-355 мм). Температура регулируется реле , равномерно распределяется по всей поверхности нагревательного элемента. Специальное покрытие предотвращает прилипание. Новое и качественное оборудование	**16 500,00 ₽**
сварка	Нагреватель для сварочных аппаратов ПНД 315 (20-355 мм). Температура регулируется реле , равномерно распределяется по всей поверхности нагревательного элемента. Специальное покрытие предотвращает прилипание. Новое и качественное оборудование	**40 000,00 ₽**
сварка	Нагреватель для сварочных аппаратов ПНД 355 (20-355 мм). Температура регулируется реле , равномерно распределяется по всей поверхности нагревательного элемента. Специальное покрытие предотвращает прилипание. Новое и качественное оборудование	**45 000,00 ₽**
инструмент	сыпучих грунтов при устройстве фундаментов,траншей и парковок. Тип уплотняемого грунта : несвязные грунты галька,щебень,гравий,песок и крупнозернистый каменный материал. Рабочая масса 575 кг. Есть реверс. Центробежная сила 65кН. Тип двигателя : 4х тактный дизельный , марки Hatz ,мощностью 9,3 кВт. Ширина основания 700мм. Оборудование исправно и готово к работе.	**315 000,00 ₽**
инструмент	Вибротрамбовка BOMAG BT 65 Б/У в очень хорошем состоянии bomag BT65 2008г. -70000 р.	**70 000,00 ₽**
инструмент	bomag BT65 2007г. - 65000 р.Все трамбовки в рабочем состоянии, с небольшой наработкой моточасов и обслуживанием согласно регламенту производителя.	**65 000,00 ₽**
инструмент	bomag BT65 2006г. - 60000 р.Все трамбовки в рабочем состоянии, с небольшой наработкой моточасов и обслуживанием согласно регламенту производителя.	**60 000,00 ₽**
инструмент	bomag BT65 2002г. - 55000 р.Все трамбовки в рабочем состоянии, с небольшой наработкой моточасов и обслуживанием согласно регламенту производителя.	**55 000,00 ₽**
инструмент	bomag BT80D 1999г. -49000 р. Все трамбовки в рабочем состоянии, с небольшой наработкой моточасов и обслуживанием согласно регламенту производителя.	**49 000,00 ₽**

инструмент	Вибротрамбовка Ammann Z4244 - 25000 р.	**25 000,00 ₽**
инструмент	Вибротрамбовка Ammann AVS 68-4 - 65000 р.	**65 000,00 ₽**
инструмент	Виброплита AVH 6030, Ammann б/у Реверсивная виброплита массой 500 кг. Размер плиты 470мм. Центробежная сила: 60 кН. Дизельный двигатель. Электро и ручной запуск. Опорная плита с расширителями из ковкого чугуна устойчива к ударам и износу и обеспечивает длительный срок службы. Оборудование исправно и готово к эксплуатации.	**265 000,00 ₽**
сварка	Аппарат сварочный стыковой ручной TURAN NAKINA AL 160 . Диаметр 40-160. Б/У в отличном состоянии.	**43 000,00 ₽**
буровой иструмент	Резцы для риммеров-расширителей Резец C20-16S2 -320,00 Резец C25A-22F-390,00 Резец C30A-22F -485,00 Акулий зуб- 690,00 Резец РП-3 - 180,00	